

Nome.....: HENRIQUE LUIZ KUNZLER SCHLINDWEIN
Convênio.....: 3078-TOLEDO ESPORTE CLUBE - ANCHIETA
Médico(a)...: SOLICITAÇÃO PRÓPRIO PACIENTE
Entrada.....: 18/03/2021
Destino.....: LAB. ANCHIETA
Prontuário...:

Requisição...: 04541634
Quarto.....:
Leito.....:
Sexo.....: Masculino
Idade.....: 19 Ano(s) 9 Mes(es) 27 Dia(s)
Impresso....: 21/03/2021 14:57

Pág.: 1 / 1

A aceitação deste resultado está condicionada à verificação de sua autenticidade com o laudo original ou através da internet no endereço: www.laboratorioanchieta.com.br

Deteção de Antígeno SARS-CoV-2 (COVID-19) CORONAVÍRUS

Material: SWAB NASOFARINGE Coletado em: 19/03/2021 10:50 Método: Imunocromatográfico

Resultado.....: Não detectado

Valores de Referência
Não Detectado

Nota:

O teste para deteção qualitativa de antígeno SARS-CoV-2 deve ser utilizado na fase inicial dos sintomas da COVID-19, preferencialmente nos primeiros 10 dias.

O teste apresenta sensibilidade de 84,4% e especificidade de 99,9% (referência: bula do fabricante).

O teste tem uma sensibilidade menor que o método de RT-PCR SARS-CoV-2, a pesquisa de antígeno pode ser utilizada como triagem no diagnóstico da infecção pelo vírus em pacientes com sintomas clínicos sugestivos de COVID-19.

Resultado de antígeno não detectado em paciente com suspeita clínica de COVID-19 não descarta a presença do vírus em baixa concentração, podendo ser confirmado com o RT-PCR a critério médico.

Liberado Eletronicamente em:19/03/2021 15:44 por CARLOS JUNIOR ZATTA SIGNORINI -CRBM 2555

DR. FLÁVIO DEL MORO
CRF - N 10564

DR. LUIS CARLOS VETTORAZZI
CRF 9 - N 1540

DR. RICARDO CA TELAN
CRF 9 - N 5854